Chabach

Vass3R11s311-315




₩INPA Collection Vassal-Montpellier

1185Mtp2

Sur strings

Chabach 4.1859









domindential



DESIGNATION: Chabach

CLOS & PLANCHE & RANG & Souche & Vigueur: 1.5

PORT: Grig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 14-8-74

Date de Maturation: 10.944 ×

Pourriture: 12

CRAPPE: G - M - P: L - M - C

PAIE: TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl - fus.

COLLEUR: B - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: B - Gr - Rs - Rg - N

CHARGE:

S14

S2 2

avec pépins - apyrène

S4 0

JUS : inc. - coloré

Chalach DUSIGNATION : CLOS 4 PLANCHE / 8 RANG & Souche 9 Vigueur: 15 PORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison: 26.7.82 Date de Naturité : 34 8 -82 Pourriture : 0 GRAPPE : G - H - (P): L - (I) - C BAIE : TG - ()- H - P 20018 disc. - Sph. - (ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : st 82 1 avec pépins - apyrène 83 4 s48 s51 JUS :\inc. - coloré,

4185 PHEER MATERIA : Chabach CLOS 4 PLANCIE BRANG & Souchog Viguour : 4,5 POUT : érig - Céril - couche Millorandage : 0 Pato de Véraison: 10.8 Date do Maturitó : 7 9 -76 Pourrature : O -14 GHARRE: G - OF F : L disc. - Sph. - Old chov. - cyl. - fus. country (of) - Gr - Rs - Rg - M SAVIUR : 0- n - ar - for - herb. 1 2 3 4 50 3 0 5 0 5 0 5 svec (pépins) - apyrine Lab. - coloró

Année / 1968 Année / 1968

4.18 59

Désignation ... chabach

	Nombre total	Dates				
		11.3	!	i		
1	! 2	0	!			
2	! 2	1 1				
3	14			i	i	
4	! 2	! (!	!		!	
5	:2	1 1	!!!		!	

Année /1969 Emplacement ...4.1859 Désignation ... Chabach ...

	! Nombre	!	Dates	
	total	total ! ! ! ! ! ! ! ! !	! !	
1	: 2	111		
2	12	111	! !	!!!
3	: 2	! 1 x !	!!!!!	
4)	! 8	!!!!		1
5)	! 8	!!!	! !	

D. le 18.3.69

Année: 1970 Emplacement ... 41859 Désignation / Chabach

	! Nombre ! ! Total !	DATES				
	d'yeux!!	27.3		<u>T</u>	!	
1	2	11:	!	!!	!	!!!
2	14 !	3 .!	!	!!!	!!!	1 1
3	2	1 4!	!	!!!	1 1	1
4	1 1	!!	!	!	! !	
5	11	!	:	!	!	

Chabach 4.18 \$9 4.2

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon (2) - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 6 cotonneuses 6.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées Grante entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

chabach

Désignation :

4.18 59 4.2

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Norvuros : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Chabach 4.18 59. s.2

Désignation : Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 69

Désignation : Emplacement : 4.18 59 10.2

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - petite 1 - moyenne ()- grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 0 court 3.
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre Bless angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

Chabach
418 \$94.1 month

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petito 6

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

22×19

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée C

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine β)- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. due pépms 8

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- pou apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile Dansey

: Souche 1 2 3 4 5 SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (6), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Neeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Corden pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant () effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

. Chaback

Emplacement: 4.18.83 8 - Angle des nervures 1 - (2 - 3) 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L2/L (1)- (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 -2-3-4-5-6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme 1 - 2 - 3. 1 -(2) - 3. 17 - Dents : Méd/B 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L:₃ (1) - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. (1)-(2)-(3)-4-5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Nº d'ordre: 1185_02 Désignation:

Origine :

Domerque 31

Chabach